Konzepte

Produkte

Service

Trennwände – Lindner Logic

Lindner | Bauen mit neuen Lösungen

Bauen mit neuen Lösungen.

Lindner realisiert weltweit Projekte in allen Bereichen des Innenausbaus, der Isoliertechnik und Industrieservices sowie im Fassadenbau. Von der Planung bis zur Umsetzung unterstützen wir Sie kompetent im Rahmen einer aktiven Partnerschaft. Durch unsere hohe Fertigungstiefe setzen wir Maßstäbe in der Verschmelzung von Design und Funktionalität und ermöglichen bei individuellen Ansprüchen höchste Flexibilität. Dabei ist ein ausgeprägtes ökologisches Denken für uns die Voraussetzung. Wir finden die optimale Lösung und setzen Ihre Wünsche in die Tat um. Als Ihr ganzheitlicher Partner:

Für Ihre Ideen, für Ihren Erfolg.

Das können wir für Sie tun.

Lindner Konzepte:
Individuelle Lösungen aus einer Hand für einzelne Branchen oder besondere Ansprüche.

Lindner Produkte:
Materialien und Systeme in Premium-Qualität für alle Bereiche des Innenaus- und Fassadenbaus.

Lindner Service:
Dienst- und Betreuungsleistungen für ein ganzheitliches Projektmanagement.

Wand mit System

Lindner Logic

Lindner Logic Trennwände lassen sich vielseitig einsetzen und individuell gestalten. Mit verschiedensten Materialien, Beschichtungen und Lackierungen kann so gut wie jedes Design verwirklicht werden.
Eine flexible Gestaltung der Räumlichkeiten ist dauerhaft gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Einsatz vielfältiger Oberflächen und Designs möglich
- Ausführung in verschiedenen Unterkonstruktionen
- Hohe Flexibilität durch leichte De- und Remontage

Lindner Logic 100 Holz

Für die individuelle Gestaltung Ihrer Räumlichkeiten bietet die Lindner Logic 100 in Holzoptik viele Variationsmöglichkeiten. Die hohe Materialvielfalt lässt sich mit unserer breiten Palette an Paneelausführungen erzielen, wahlweise in vertikaler oder horizontaler Teilung.

Unser Produkt ist hervorragend geeignet für das Einhängen von Regalträgern und Accessoires in die verdeckt integrierten Schlitzraster für mehr Raum und Ordnung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hohe Flexibilität durch leichte De- und Remontage
- Erfüllung verschiedener bauphysikalischer Eigenschaften bei optisch gleichem Erscheinungsbild
- Großzügige Auswahl an unterschiedlichen Paneelausführungen

Photo: Walter Luttenberger

Technische Daten

Horizontalschnitt



Vertikalschnitt
Trennwand mit Querunterteilung



Ausführungsvarianten	100 mm Trennwand 125 mm Trennwand
Einsatzgebiete	Büro- und Konferenzräume Industrie- und Werkräume Schulungs- und Forschungsräume
Abmessungen	Objektbezogene Produktion
Fugenbreite	6 / 8 mm
Wanddicke	100 und 125 mm
Achsraster	Standard bis 1500 mm
Höhen	Standard bis 5000 mm
Gewicht	34 - 38 kg / m^2
Unterkonstruktion Stahlständer	Bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten Stahlblech-profilen, verzinkt oder lackiert
Schalldämmung	Nachweis bis 54 dB R_w nach DIN EN ISO 140-03
Bauanschlüsse	**Fugen:** In senkrechter Schattenfuge ist (auf gesamter Raumhöhe) ein ver-decktes Einhängesystem für Lindner Plus - Organisation angebracht. **Fugenabdichtung:** An den Boden-, Decken- und Ständerprofilen werden Kunststoff-dichtungen eingesetzt. **Anschluss:** Zurückgesetzter Boden-, Decken- und Wandanschluss
Toleranzausgleich	± 15 mm in Höhe und Breite
Kombinierbare Wandpaneele	Holzwerkstoffe, 19 mm Wandabsorber in Holz und Metall
Brandschutz	F30 nach DIN 4102 F90 nach DIN 4102 EI30 nach EN 13501-2 EI60 nach EN 13501-2
Statik	Einbaubereich 1 und 2 Nicht tragende Trennwand nach DIN 4103
Anwendbare Normen	DIN 18202, DIN 68100

Sonderlösungen projektbezogen möglich

Lindner Logic 100 Metall

Die Lindner Logic 100 in Metalloptik überzeugt mit seiner Typenvielfalt für die verschiedensten bauphysikalischen Anforderungen bei gleichem Erscheinungsbild.
Eine hohe Materialvielfalt wird erreicht mit unserer großzügigen Auswahl an unterschiedlichen Paneelausführungen, kombinierbar mit Verglasungen.

Unser Produkt ist hervorragend geeignet für das Einhängen von Regalträgern und Accessoires in die verdeckt integrierten Schlitzraster für mehr Raum und Ordnung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Vertikale Systemfugen zur werkzeuglosen Aufnahme von Organisationszubehör
- Hohe Flexibilität durch leichte De- und Remontage
- Einsatz spezieller Oberflächen wie Folien, Echtholzfurnier oder auch antibakterieller Beschichtung

Technische Daten

Horizontalschnitt



Vertikalschnitt
Trennwand mit Querunterteilung



Ausführungsvarianten	100 mm Trennwand 125 mm Trennwand
Einsatzgebiete	Büro- und Konferenzräume Industrie- und Werkräume Schulungs- und Forschungsräume
Abmessungen	Objektbezogene Produktion
Fugenbreite	6 / 8 mm
Wanddicke	100 und 125 mm
Achsraster	Standard bis 1500 mm
Höhen	Standard bis 5000 mm
Gewicht	38 - 42 kg / m^2
Unterkonstruktion Stahlständer	Bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten Stahlblech-profilen, verzinkt oder lackiert
Schalldämmung	Nachweis bis 54 dB R_w nach DIN EN ISO 140-03
Bauanschlüsse	**Fugen:** In senkrechter Schattenfuge ist (auf gesamter Raumhöhe) ein ver-decktes Einhängesystem für Lindner Plus - Organisation angebracht. **Fugenabdichtung:** An den Boden-, Decken- und Ständerprofilen werden Kunststoff-dichtungen eingesetzt. **Anschluss:** Zurückgesetzter Boden-, Decken- und Wandanschluss
Toleranzausgleich	± 15 mm in Höhe und Breite
Kombinierbare Wandpaneele	Metallschalen mit Gipskartoneinlage, 13 / 19 mm Wandabsorber in Holz und Metall
Brandschutz	F30 nach DIN 4102 F90 nach DIN 4102 EI30 nach EN 13501-2 EI60 nach EN 13501-2
Statik	Einbaubereich 1 und 2 Nicht tragende Trennwand nach DIN 4103
Anwendbare Normen	DIN 18202, DIN 68100

Sonderlösungen projektbezogen möglich

Lindner Logic 670

Wo der starre Verlauf von Wänden die Freiheiten der Raumnutzung einschränkt, kommt unser Trennwandsystem Lindner Logic 670 erfolgreich zum Einsatz. Das Team Panel erschließt flexible Lösungen für ungestörtes Arbeiten und höchsten Raumkomfort – Sicht- und Lärmschutz kombiniert mit freundlich-offenen Räumen.

Dabei sind die perforierten Holz- oder Metallpaneele mit schallabsorbierendem Aufbau werkzeuglos in die starken Pfostenprofile aus Aluminium-Rundrohr eingehängt. Die Schalenbauweise und auch der modulare Aufbau des Systems lassen sowohl unterschiedliche Längen und Höhen sowie individuell wählbare Paneelformate zu.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Nachweislich hohe Schallabsorptionswerte erreichbar für komfortables Arbeiten
- Raumgliederungssystem jederzeit leicht versetzbar ohne sichtbare Spuren an Bodenbelag oder Decke zu hinterlassen
- Ungestörte Raumnutzung durch Sichtschutz

Technische Daten

Horizontalschnitt



Vertikalschnitt



Ausführungsvarianten	Stellwand
Einsatzgebiete	Büro- und Konferenzräume Schulungs- und Forschungsräume
Abmessungen	Objektbezogene Produktion
Fugenbreite	10 mm
Wanddicke	110 mm
Achsraster	Standard bis 1200 mm
Höhen	Standard bis 3250 mm
Gewicht	35 - 42 kg / m^2
Unterkonstruktion Stahlständer	Bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten Stahlblech-profilen, verzinkt oder lackiert
Toleranzausgleich	± 15 mm in Höhe und Breite
Wandpaneele	**Holzwerkstoffe:** Stärke nach Anforderung **Metallschalen mit Gipskartoneinlage:** Stärke nach Anforderung **Wandabsorber in Holz und Metall:** Stärke nach Anforderung

Sonderlösungen projektbezogen möglich


Note!

Lindner Logic 680

Das Trennwandsystem Lindner Logic 680 bietet höchste Flexibilität beim Gestalten von großen Büros, sowie von Open Space Bereichen. Das System kann mit Vollelementen aus Metall oder mit perforierten Metallelementen ausgeführt werden.
Durch den einseitigen oder beidseitigen Einsatz von Absorbern werden hohe Absorptionswerte erreicht. Dadurch wird ein ungestörtes und effizientes Arbeiten ermöglicht. Mit der Lindner Logic 680 werden die Vorteile eines Großraumbüros mit den akustischen Vorteilen eines Einzelbüros kombiniert.

Wahlweise kann ein Glasaufbau auf der Trennwand aufgebracht werden. In Kombination mit Folienbeklebung dient dieser als zusätzlicher Sichtschutz.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Raumgliederungssystem für Großraumbüros und Open Space Bereiche
- Akustischer und visueller Schutz
- Wahlweise mit Glasaufbau ausführbar

Technische Daten

Horizontalschnitt



Vertikalschnitt



Ausführungsvarianten	Stellwand
Einsatzgebiete	Büro- und Konferenzräume Schulungs- und Forschungsräume
Abmessungen	objektbezogene Produktion
Fugenbreite der Vollwand	8 mm
Wanddicke	100 mm
Achsraster	Standard bis 1750 mm
Höhe	Standard bis 1200 mm ohne Glasaufbau Standard bis 2200 mm inklusive Glasaufbau
Gewicht	40 – 45 kg/m²
Unterkonstruktion	Bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten Stahlblechprofilen, verzinkt oder lackiert und Aluminiumprofilen
Kombinierbare Wandpaneele	**Metallschalen mit Gipskartoneinlage:** Stärke nach Anforderung **Wandabsorber in Metall:** Stärke nach Anforderung **Glasaufbau:** Stärke nach Anforderung

Sonderlösungen projektbezogen möglich



Runway 7'x76'
408 seats + standing

Extrawünsche inklusiv

Es ist uns wichtig, jedem Raum einen individuellen Charakter zu verleihen. Daher entwickeln wir auf Anfrage gerne mit Ihnen zusammen ausgearbeitete Sonderlösungen im eigenen Haus nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Lassen auch Sie sich von unserem kompetenten Team unterstützen und beraten.

Sie können kombinieren!

Unsere Systeme sind perfekt ausgestattet für die Integration gebäudetechnischer Komponenten. Sie erhalten ein ideales Ergebnis mit den hochwertigen Produkten aus unserem Zubehörsortiment. Auch mit unseren projektspezifischen Sonderlösungen schaffen wir vielfältige Möglichkeiten der Ausführung und Kombination.

Lindner Plus für Wandsysteme

- Akustikelemente
- Organisation
- Jalousien
- Installationselemente
- Fassadenschwerter
- Überströmelemente
- Rohrrahmentürblätter Alu
- Glastürblätter Alu
- Holztürblätter
- Ganzglastürblätter
- Schiebetüren
- Brandschutztürelemente Holz
- Brandschutztürelemente Alu

TU_W_Logic/D/2.1

Das können wir für Sie tun.

Lindner Konzepte:

- Isoliertechnik
- Reinräume und Labore
- Flughäfen und Airlines
- Bahnhöfe und Tunnelausbau
- Studios und Konzertsäle
- Raumbildender Ausbau und Einrichtungen
- Schiffsausbau
- Hotels und Resorts
- Komplettausbau

Lindner Produkte:

- Fassaden
- Dachsysteme
- Deckensysteme
- Licht und Leuchten
- Wandsysteme
- Türen
- Bodensysteme
- Heiz- und Kühltechnologien
- Trockenbausysteme

Lindner Service:

- Green Building
- Rückbau und Entkernung
- Schadstoffsanierung
- Industriegerüstbau
- Forschung und Entwicklung
- Liefergeschäft
- Generalplanung
- Montage
- Wartung und Industrieservice
- Public Private Partnership (PPP)

Lindner Group

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Telefon +49 (0)8723/20-36 81
Telefax +49 (0)8723/20-25 47
partitionsystems@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Dieses Dokument ist das geistige Eigentum von Lindner, Arnstorf (Deutschland). Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen vom Originalprodukt sind drucktechnisch bedingt. Lindner ist der alleinige und exklusive Besitzer der Copyrights und des Leistungsschutzrechtes. Jegliche Nutzung, insbesondere Verbreitung, Nachdruck, Verwertung und Adaption dieses Dokuments ist nur mit der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung durch Lindner gestattet.